

检验检测机构 资质认定证书附表



161101061090

检验检测机构名称: 杭州方平建设工程检测有限公司

批准日期: 2017年03月10日

有效期至: 2022年11月13日

批准部门:

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门盖章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X。

二、批准杭州方平建设工程检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：161101061090

地址：杭州市江干区九环路61号3幢一、二层（101室、201室）

第1页，共2页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	建筑工程检测					
1	钢筋焊接网	1.1	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》 GB/T 1499.3-2010 《冷轧带肋钢筋》GB 13788-2008 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		
		1.2	抗拉强度			
		1.3	断后伸长率			
		1.4	弯曲试验			
		1.5	抗剪力试验			
2	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.1	环刚度	《热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001 《热塑性塑料管材 环刚度的测定》 GB/T 9647-2015 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》 JT/T 529-2016		
		2.2	局部横向荷载			
		2.3	柔韧性			
		2.4	抗冲击性			
3	预应力混凝土用金属波纹管	3.1	径向刚度	《预应力混凝土用金属波纹管》 JG 225-2007		
		3.2	抗渗漏性能			

证书编号：161101061090

地址：杭州市江干区九环路61号3幢一、二层（101室、201室）



第2页，共2页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
4	水泥土	4.1	配合比设计	《水泥土配合比设计规程》 JGJ/T 233-2011		
		4.2	无侧限抗压强度试验			
		4.3	渗透试验			
5	干混砂浆	5.1	28d抗压强度	《预拌砂浆》GB/T 25181-2010 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009		
		5.2	保水率			
		5.3	2h稠度损失率			
		5.4	凝结时间			
6	混凝土	6.1	抗氯离子渗透试验	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009	只测电通量法	

一、批准杭州方平建设工程检测有限公司授权签字人及领域表

证书编号：161101061090

地址：杭州市江干区九环路 61 号 3 幢一、二层（101 室、201 室）



序号	姓 名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	洪向东	质量负责人/技术负责人/检测 技术部经理 高级工程师	资质认定证书附表中序号第一类。	
2	陈永清	检测技术部主任/工程师	资质认定证书附表中序号第一类。	
3	施雄强	总经理/高级工程师	资质认定证书附表中序号第一类。	